



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## П Р И К А З

07.08.2017

г.Петрозаводск

№ 50

**Об утверждении подлежащих обязательному сохранению особенностей (предмета охраны) объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации**

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьёй 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», утверждённым приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28, приказываю:

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить описание подлежащих обязательному сохранению особенностей (предмета охраны) объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Серова (1874г.)» по адресу: Республика Карелия, Медвежьегорский район, д. Дудниково (прилагается);
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр

А.Н.Лесонен

## ОПИСАНИЕ

**подлежащих обязательному сохранению особенностей (предмета охраны) объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Серова (1874г.)» по адресу: Республика Карелия, Медвежьегорский район, д. Дудниково**

### Градостроительная роль объекта:

Расположение здания в структуре деревни, в первом от берега ряду застройки, с ориентацией главного торцевого фасада на озеро, на восток, наличие вокруг здания свободного от застройки приусадебного участка.

### Объемно-планировочная структура и архитектурное решение:

- конфигурация плана сохранившейся исторической бревенчатой части дома по внешнему контуру и расположение внутренних бревенчатых стен, расположение и характер первоначальных наружных дверных и оконных проемов;
- объемное решение исторической части здания (жилой части дома) - прямоугольный объем, крытый двускатной крышей;
- этажность: двухэтажная жилая часть, без подклета, с жилым помещением – светелкой в уровне чердака. Высота сруба от уровня первоначального пола первого этажа;
- форма крыши: двускатная, над жилой частью симметричная, высота подъема в коньке, угол наклона;
- расположение и конфигурация первоначальных входов в здание: в жилую часть – со стороны северного фасада, в уровне первого этажа;
- первоначальное архитектурное решение фасадов исторической жилой части дома в отношении количества, расположения и параметров оконных, дверных проемов, балкона, крыльца, декоративных элементов.

Примечание: допустимо дополнение дома объемом, соответствующим объему утраченного хоздвора, на основании архивных и иных сведений и следов на существующем срубе. Общая высота сруба может быть изменена с условием подведения утраченных нижних венцов. Закрытые при поздних реконструкциях окна и наружные двери восстанавливаются по сохранившимся следам.

### Конструктивные особенности объекта:

- материал наружных и внутренних капитальных стен, рубка срубов «в обло»;
- поверхность стен со стороны фасадов – дощатая обшивка бревенчатых стен, характер обшивки, профиль и параметры первоначальных досок обшивки, с выделением в виде пилястр углов и перерубов стен;

- конструкция деревянных перекрытий по деревянным балкам из бревен и бруса;
- параметры балок и вид настилов перекрытия, характер сопряжения настила с балками;
- расположение и профиль галтелей потолков;
- конфигурация, высота подъёма в коньке крыши, самцово — слеговая конструкция крыши;
- параметры выноса кровли в продольном и поперечном направлениях, места расположения «куриц»;
- наличие по свесам главного фасада «платика» - дощатой подшивки по слегам;
- декоративное оформление свесов кровли причелинами;
- расположение, конфигурация, параметры первоначальных дверных проемов на фасадах, конструкция, материал и форма косяков;
- первоначальные косяки дверей;
- конфигурация и размеры первоначальных окон, конструкция и параметры косяков; рисунок исторической расстекловки рам;
- расположение, конструкция, параметры балкона, конструкция и форма выкружки основания балкона. Характер ограждений, расположение, форма, рисунок декоративной резьбы подзоров;
- следы примыкания конструкций первоначального крыльца;
- порезка выпусков-кронштейнов верхних бревен продольных стен под свесы крыши на главном фасаде, расположение и рисунок порезки;
- причелины на торцевой части крыши: материал, параметры, рисунок резьбы;
- наличники на окнах – тип наличников, на 2-ом этаже – с волютным навершием, расположение, параметры, характер и рисунок элементов.

Примечание: возможно частичное изменение конструктивной схемы перекрытий с условием обеспечения надежности и устойчивости здания. При приспособлении здания проемы могут быть защищены с возможностью их восстановления и сохранением старых косяков. Восстановление элементов балкона, утраченных декоративных элементов и крыльца возможно по сохранившимся следам и архивным материалам.

Историческая функция объекта:

- Жилой дом.

Примечание: допускается приспособление под современные нужды, связанные с функционированием музея, с условием обратимости вносимых изменений.